



**УЛСЫН ХОЁРДУГААР  
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,  
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308  
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2025.02.14 № 1/166  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус эмнэлэг нь “Элэг шилжүүлэн суулгах төслийн хүрээнд” хагалгааны өрөөг яаралтай тохижуулах шаардлагатай байгаа тул хавсралтын дагуу үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2025 оны 02 дугаар сарын 19-ны дотор delgersaikhan.a@ssch.gov.mn хаягаар эсвэл УХТЭ 50 орт 2 давхарт 201 тоотод ирүүлнэ үү.

Хавсралт .4. хуудастай.

ЗАХИРАЛ



Б.БЯМБАДОРЖ

20250214

Элэг шилжүүлэн суулгах ажлын хүрээнд яаралтай шаардлагатай байгаа барилгын материалын техникийн тодорхойлолт


ATA13284 9077146  
9024090230

2025.02.13

Д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Кнап	уут	3	Ус чийг аваагүй, гулгах чадвар сайтай, хаталт хурдан байх
2	Замаска	уут	3	J821 марктай дүйцэхүйц, 25 кг-тай ус чийг аваагүй, цавуулаг сайтай байх. Дотор талын өнгөлгөөний шавардлагатай гадаргууг тэгшилэх өнгөлөх зориулалттай. Гулгалт, барьцалдах чадвар сайн, -50 хэм +50 хэмд тэсвэртэй. 25 кг савлагаатай, ISO 9001 шаардлага хангасан байх. MNS 5526 : 2005 стандарт хангасан байх.
3	Зүлгүүр нарийн №600	м	1	даавуун артай байх, 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх. Удаан эдэлгээтэй
4	Шар шпатель	ш	10	Монгол улсын стандартад нийцсэн ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
5	Хусдаг шпатель	ш	2	Монгол улсын стандартад нийцсэн ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх, иш бариул сайн бай
6	107 цавуу	ш	3	Цавуулаг сайтай, хөлдөөгүй байх
7	Эмульс 163кг	Кг	163	Өтгөн, будах чанар өндөртэй. Үнэргүй, хүний биед харшил үүсгэхгүй, байгаль орчинд ээлтэй. Агаар чөлөөтэй нэвтрүүлдэг. Ус чийг, хүчиллэг орчинд тэсвэртэй, хөгц, мөөгөнцөр үүсгэхгүй. Тархац сайтай, уусгагч бодис агуулаагүй. Өнгө оруулагч пигмент ашиглан хүссэн өнгөө гаргаж болно. Тогтоц сайтай өнгө гандахгүй. Бүх төрлийн стандартуудыг бүрэн хангасан байх. MNS 5252 : 2003 стандартад нийцсэн байх
8	Эмульсны лак 4 кг	сав	20	4кг савлагаатай. Хаталт хурдан, үнэргүй бөгөөд байгалийн нөхцөлд тэсвэртэй. Орон сууц, албан тасалгаа, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгт тохиромжтой.
9	цагаан будаг солонгос 18кг	лааз	1	Удаан тогтох чадвартай, усан суурьтай. Хурц үнэргүй, хүний биед хор нөлөөгүй. Тэсвэрлэх чанар: Цаг агаарын нөлөөлөл, элэгдэлтэнд маш тэсвэртэй, масло тос тосолгоо, ургамлын болон амьтны гаралтай тосонд тэсвэрлэх чадвартай, химийн бодисуудад тэсвэртэй. Дээрх нийлүүлэгдэх будаг нь Олон улсын, стандартад нийцсэн үйлдвэрийн будаг 18литрийн савлагаатай будаг байна. Будаг үйлдвэрлэгчийн албан ёсны каталог дээр санал болгож буй бүтээгдэхүүнийг тодруулж ирүүлнэ. Будаг тус бүрийн савалгаан дээр үйлдвэрлэсэн он сар өдөр байна.

10	Будаг шингэлэгч солонгос	сав	3	Эмаль, тосон болон усан будгийн өнгө оруулагч. Хэрэглэх хүрээ: Эмаль, тосон болон усан будганд гараар өнгө оруулах зориулалттай. 0.9л савлагаатай
11	Өнхрүүш том солонгос	ш	10	Засварын явцад үс нь унадаггүй, сайн чанартай, эдэлгээ даах, шар иштэй
12	Өнхрүүш жижиг солонгос	ш	6	Засварын явцад үс нь унадаггүй, сайн чанартай, эдэлгээ даах, шар иштэй
13	Дунд багс	ш	6	Үс нь унадаггүй, сатуркан биш үстэй, төрөл бүрийн хэмжээтэй, чанарын байх
14	Булан төмөр 5см	м	24	5см өргөн байх
15	Силикон	ш	10	цагаан өнгөтэй болон өнгөгүй байх
16	Хүрээ наалт	ш	30	9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх. Удаан эдэлгээтэй

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2025 оны 02 дугаар сарын 14. Өдрийн 146 Тоот албан бичгийн хавсралт



EMJ-к *наешин*

Хаалтны техникийн тодорхойлолт


2025.02.10

Д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Металл хаалга	м2	7	Загвар хийцийн өргөн сонголттой, эдэлгээ даацын чанар сайн, өнгө үзэмжтэй, дулаан бага алддаг. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлагын дагуу хийх
2	Металл хаалганы босго	м	3	
3	Мэдрэгчтэй цоож	ком	1	карт хуруу уншина.

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2025 оны 02 дугаар сарын 14. Өдрийн 1/16 Тоот албан бичгийн хавсралт

*Эрдэмт шинжилгээний сүхэт аяда*

Агааржуулалтын ажлын даалгавар



2025.02.13

Д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Агаар дамжуулах хоолой 0.5мм	м2	110	цайрдсан төмрөөр хоолой хийх
2	Цэвэр агаар оруулах, бохир агаар зайлуулах сэнс, фильтерийн хамт	ком	1	L-1500м3/ц фильтерийн төрөл G4+F7+F9+H13w
3	Цахилгааны холболт кабель татах ажил	ш	1	Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын норм дүрмийн дагуу хийх
4	Удирдлагын самбар автоматжуулалт	ш	1	Удирдлагын самбарыг автоматжуулалтын системийн норм дүрмийн дагуу хийх
5	Дулаалга	м2	20	Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын норм дүрмийн дагуу хийх
6	Сараалж	ш	12	